

Suite à l'examen, si vous constatez un évènement qui vous parait anormal (réactions cutanées...), veuillez contacter le service. L'équipe reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

Centre Hospitalier d'Aubusson

Site de la Croix Blanche – Service d'Imagerie 3, Côte Ribière – 23200 Moutier Rozeille **Tél.: 05.55.83.60.70**



Je vais passer un SCANNER

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Un questionnaire vous sera remis le jour de l'examen.

Ce que vous devez faire :

Apportez avec vous:



- ☐ l'ordonnance du scanner
- □ vos **précédents examens** (comptes rendus, CD),
- ☐ le **résultat de la prise de sang** si celle-ci vous a été prescrite.



Déjeunez léger. Il n'est pas nécessaire de venir à jeun (sauf si explicitement demandé).



Si vous êtes enceinte, veuillez nous l'indiquer.



Le jour de l'examen, rapporter l'ordonnance des traitements en cours et prenez vos médicaments comme d'habitude.



Si vous avez une maladie rénale connue, ou une mauvaise fonction rénale, veuillez le signaler.



Après un scanner injecté, il est recommandé de boire 1.5L d'eau au cours de la journée (sauf si régime particulier ou insuffisance cardiaque ou autre contreindication).




Après l'examen, vous reprenez le cours habituel de votre journée (travail, activités physiques, ...).

Déroulement d'un scanner :

- Le scanner utilise des rayon X. Des précautions sont prises pour limiter au strict minimum la zone examinée et ainsi diminuer l'exposition.
- Vous devrez retirer les vêtements contenant du métal (soutiengorge, ceinture...) et les bijoux, pour une qualité d'examen optimale.
- Position allongée (sur le dos le plus souvent) sur une table qui se déplace au centre d'un anneau.

Les bras le long du corps ou au-dessus de la tête.

Vous serez seul dans la salle d'examen, mais l'équipe se trouve derrière une vitre, elle vous voit et peut communiquer avec vous pendant toute la durée de l'examen.



 Votre coopération est importante : vous devrez <u>rester immobile</u>, et dans certains cas, on vous demandera d'arrêter de respirer quelques secondes.



- Examen rapide : entre 5 et 15min sur la table d'examen.
- Dans certains cas, l'examen nécessite une injection de produit de contraste, de boire une boisson ou d'avoir un lavement.



En cas d'examen avec injection :

Le manipulateur vous posera une perfusion le plus souvent au pli du coude (qui sera retiré à la fin de l'examen) et l'injection sera réalisée sur la table d'examen.

Le produit utilisé est opaque aux rayons X, et sert à colorer les vaisseaux et à contraster l'image.

<u>Il n'existe pas d'allergie à l'iode</u>, mais uniquement à certaine marque de produit de contraste. Les allergies au fruit de mer, n'ont rien à voir avec le produit utilisé au scanner.

L'injection est un acte <u>très courant</u> et habituellement <u>très bien</u> toléré.

Mais il est probable que vous ressentiez certains effets au moment de l'injection :

- Sensation de chaleur dans tout le corps
- Gout désagréable dans la bouche
- Sensation d'uriner

Ces effets disparaissent en quelques secondes.

Complications rares possibles:

- Lors de l'injection, il peut se produire un hématome ou une fuite de produit sous la peau, au niveau de la veine et qui nécessite un traitement local.
- Une réaction d'intolérance (vomissement, démangeaisons...) généralement transitoire et sans gravité.
- Dans des cas rarissimes, réaction allergique grave (œdème de Quincke, trouble cardio-respiratoire...).
- Diminution de la fonction rénale chez certains patients.

15-DOC-198 (V3)